



Farlig avfall konferansen

DSB-nytt

Arne Lærdal

25. Sept 2019

Sikkerhetsrådgiver

- Endring i §10 bokstav a: kravet til sikkerhetsrådgiver gjelder når transporten krever oransje skilter
- Sikkerhetsrådgiver må ta initiativ til tilsyn og involveres i alt tilsyn som gjelder farlig gods transport
- Resultat fra utekontroll med sjåfør må nå fram til rådgiver, uansett resultat
- DSB gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse og vil framover ta opp denne funksjonen i ulike tilsyn



Modulvogntog og ekstra lange vogntog



- Det er nå tillatt å benytte modulvogntog til transport av farlig gods
- Gjelder kun for stykkgoods og ikke for ADR-godkjente kjøretøy
- Fører til mer effektiv transport, men utfordringen i Norge er at mange fylkesveier ikke er dimensjonert og godkjent for modulvogntog....

Innfestinger på tankkjøretøy



- DSB fikk gjennomslag for krav om at **innfestinger på kjøretøyer** skal tåle samme krefter som innfestinger på tank-enheter
- Gjelder særlig transportører som frakter **multimodale** tanker
- Standard ISO-containerfester (twistlock) anses som gode nok, og unntatt fra kravene
- Ansvar: den som laster godset på kjøretøy

Endringer i forskrift om industrivern

- Virkeområdet har ikke vært helt treffende
- Skal blant annet fange opp flere av virksomhetene som behandler avfall
- Virkeområdet omfatter hele næringskode 38 dersom det foregår sortering av avfall
- Innslagspunktet settes fra 40 til 20 ansatte
- Anslagsvis 50 nye avfallsanlegg vil bli omfattet
- Endringen trer i kraft 1. januar 2020

Branner i avfallsanlegg

- RISE Fire Research AS er snart ferdig med ny rapport
- Oppdragsgivere er DSB, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet
- Faktagrunnlag for tilsynsaksjon til våren
- Anlegg for farlig avfall har veldig sjelden branntilløp



Foto: Iris Salten

Farlig stoff på avveie fra farlig avfallsanlegg

- Tyveri av ansatt over lang tid, nå under etterforskning
- Blant annet forbudte stoffer for privatpersoner (jf forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver)
- Stoffene ble misbrukt til å lage eksplosiver
- Hvordan kunne det skje?
- Farlig avfallsanlegg må ha utført risikovurdering som dekker at farlige stoffer kan havne på avveie, og på denne bakgrunn innføre sikringstiltak
- Ute av den lovlige håndteringskjeden – stor spredningsfare!
- Mengdekontroll

Vær årvåken og meld fra om mistenkelig forhold!

- Farlig avfallsanlegg har plikt til å rapportere til Kripos om tyveri eller uforklarlige svinn av utgangsstoffer for eksplosiver
- Enkelte fraksjoner farlig avfall kan ha stor økonomisk verdi
- Bør også rapportere om andre mistenkelige forhold rundt farlige stoffer
- til KRIPOS på tlf 23 20 80 10 eller www.tips.politiet.no
- <https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-utgangsstoffer-for-eksplosiver/>

Takk for oppmerksomheten!